

# Bestellung

## Baumschlingen

Bitte füllen Sie die Felder auf den folgenden Seiten elektronisch aus und senden Sie das Formular frühzeitig per E-Mail oder per Post an den Werkhof Olten.

**Veranstalter/-in**

**Kontaktperson**

**Rechnungsadresse**

**Telefonnummer**

**E-Mail**

**Art des Anlasses**

**Datum Anlass**

**Abholung Material**

**Rückgabe Material**

**Bemerkungen**

**Bestelldatum**

Sie können elektronisch Ihre gewünschte Miete in das grüne Feld «Anzahl» eingeben. Weitere und zusätzliche Kosten wie die Verlängerung der Miete, die Arbeitszeit Werkhof, Ersatz des Materials etc. werden nach Rückgabe des Materials in Rechnung gestellt.

Artikel	Anzahl	Preis pro Schlinge	Total
Grösse 1 (Astdurchmesser bis 20 cm)		CHF 5.00	
Grösse 2 (Astdurchmesser bis 30 cm), gelb		CHF 5.00	
Grösse 3 (Astdurchmesser bis 40 cm), blau		CHF 5.00	
Grösse 4 (Astdurchmesser bis 50 cm), rot		CHF 5.00	
<b>Total Kosten</b>			

### Mietbedingungen

1. Die Mietpreise sind für eine Woche berechnet. Für jede weitere Woche erfolgt ein Zuschlag von 50 %.
2. Fehlendes, unvollständiges oder defektes Material wird zum Anschaffungspreis in Rechnung gestellt.
3. Für Schäden haftet der Mieter/die Mieterin während der ganzen Mietdauer.
4. Die Materialabgabe bzw. die Materialrücknahme erfolgt im Werkhof durch unser Personal (keine Selbstbedienung) von Montag bis Freitag, 08.00 – 11.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr (Freitag nur bis 15.00 Uhr).

## Anleitung für die Befestigung von Baumschlingen an Bäumen

### Einsatzgebiet

Das Baumschlingenmodell unserer Gärtnerei ist für die statische Anbringung von Kabeln, Schläuchen und Seilen in Baumkronen bis zu einer Maximallast von 3 kg konzipiert.

Um Unfälle zu vermeiden, achten Sie bitte auf die korrekte Handhabung.

### 1. Ist die Baumschlinge in Ordnung?

Die gelbe Markierung darf nicht ausserhalb des Seilgeflechts liegen. Wenn sie ausserhalb liegt, muss das Seilende wieder korrekt in das Geflecht geschoben werden.



### 2. Befestigung der Baumschlingen am Baum

Die Baumschlingen sind so zu platzieren, dass sie nicht am Baum reiben und nicht verrutschen können



### 3. Befestigung an den Baumschlingen

Kabel, Schläuche und Seile können direkt in den Karabiner gehängt oder z. B. mit einem Seil befestigt werden.

